

B1ZAI0950W

- Με ενεργειακές αποδόσεις A+++ στη θέρμανση και A++ στην ψύξη εξοικονομείτε απίστευτη ενέργεια
- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού εύκολα μέσω smartphone ή tablet
- Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- **Αθόρυβη λειτουργία:** Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου για ξεκούραστο ύπνο μέσα στη νύχτα
- **Εξαιρετικά καθαρός αέρας χάρη στα πέντε φίλτρα:** συμβάλλουν στον καθαρισμό του αέρα και εγγυώνται ότι η ατμόσφαιρα του χώρου σας θα είναι πάντα η κατάλληλη και η πιο υγιεινή.

Τεχνικά στοιχεία

Απόδοση αφύγγρασης (l/h) :	1,0
Επίπεδο θορύβου (υψηλή/χαμηλή) εσωτερικός χώρος :	21.0 / 39.0DB
Καθαρό βάρος (kg) :	7,900
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) :	290 x 722 x 187
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB) mm :	375 x 280 x 845
Κωδικός EAN :	4242005106035
Συχνότητα (Hz) :	50



4 242005 106035

B1ZAI0950W

Απόδοση ψύξης

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 7,1W/W
- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 9.000 (3.500-10.900) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 128 kW/h

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 9.500 (3.000-12.500) BTU/h
- SCOP (εποχιακός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,2W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στη θέρμανση: 835 kWh/έτος
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού εύκολα μέσω smartphone ή tablet
- Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξη, θέρμανση, αυτόματο, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) °C: 17 ως 32
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) °C : -15 ως 50
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) °C : 0 ως 30
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) °C: -15 ως 30
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 521/429/259 m3/h
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2000 m3/h
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- προστασία πάγου
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 12-18 m²
- *Η BSH Οικιακές συσκευές ABE δε φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus.

Θόρυβος

- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si):
37/33/22/20 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 20
dB(A)
- Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Hi): 54dB(A)
- Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (Hi): 59 db(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxBxY): 722 x 187 x 290
- Εξωτερική μονάδα: (ΠxBxY): 770 x 300 x 555

B1ZAI1250W**Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 6
R32 με WiFi 12.000BTU**

- Με εξωτερική μονάδα B1ZAO1250W | EAN 4242005106066
- Με ενεργειακές αποδόσεις A+++ στη θέρμανση και A++ στην ψύξη εξοικονομείτε απίστευτη ενέργεια
- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού εύκολα μέσω smartphone ή tablet
- Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- **Αθόρυβη λειτουργία:** Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου για ξεκούραστο ύπνο μέσα στη νύχτα
- **Εξαιρετικά καθαρός αέρας χάρη στα πέντε φίλτρα:** συμβάλλουν στον καθαρισμό του αέρα και εγγυώνται ότι η ατμόσφαιρα του χώρου σας θα είναι πάντα η κατάλληλη και η πιο υγιεινή.

Τεχνικά στοιχεία

Απόδοση αφύγρανσης (l/h) :	1,2
Επίπεδο θορύβου (υψηλή/χαμηλή) εσωτερικός χώρος :	21.0 / 39.0DB
Καθαρό βάρος (kg) :	8,800
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) :	297 x 802 x 189
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB) mm :	390 x 285 x 960
Κωδικός EAN :	4242005106059
Συχνότητα (Hz) :	50



4 242005 106059

B1ZAI1250W

Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 6 R32 με WiFi 12.000BTU

Απόδοση ψύξης

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στην ψύξη): 7,0 W/W
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 12.000 (2.800-14.200) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην ψύξη: 175 kWh/έτος

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1W/W
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,1W/W
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 13.000 (2.900-16.300) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στη θέρμανση: 906 kWh/έτος
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού εύκολα μέσω smartphone ή tablet
- Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2000 m³/h
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 539/478/294 m³/h
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) °C: 17 ως 32
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) °C : -15 ως 50
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) °C : 0 ως 30
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) °C: -15 ως 30
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξη, θέρμανση, αυτόματο, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- προστασία πάγου
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 16-23 m²
- *Η BSH Οικιακές συσκευές ABE δε φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus.

Θόρυβος

- Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (Hi): 60 db(A)
- Στάθμη ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 55 db(A)
- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si):
38/32/22/21 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 21 db(A)
- Επίπεδο ηχητική ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 56 db(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxBxY): 802 x 189 x 297
- Εξωτερική μονάδα: (ΠxBxY): 770 x 300 x 555

B1ZAI1850W**Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 6
R32 με WiFi 18.000BTU**

- Με εξωτερική μονάδα B1ZAO1850W | EAN 4242005106882
- Με ενεργειακές αποδόσεις A+++ στη θέρμανση και A++ στην ψύξη εξοικονομείτε απίστευτη ενέργεια
- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού εύκολα μέσω smartphone ή tablet
- Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- **Αθόρυβη λειτουργία:** Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου για ξεκούραστο ύπνο μέσα στη νύχτα
- **Εξαιρετικά καθαρός αέρας χάρη στα πέντε φίλτρα:** συμβάλλουν στον καθαρισμό του αέρα και εγγυώνται ότι η ατμόσφαιρα του χώρου σας θα είναι πάντα η κατάλληλη και η πιο υγιεινή.

Τεχνικά στοιχεία

Απόδοση αφύγρανσης (l/h) :	1,8
Επίπεδο θορύβου (υψηλή/χαμηλή) εσωτερικός χώρος :	24.0 / 42.5DB
Καθαρό βάρος (kg) :	11,000
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) :	319 x 965 x 215
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB) mm :	325 x 400 x 1085
Κωδικός EAN :	4242005106875
Συχνότητα (Hz) :	50



4 242005 106875

B1ZAI1850W

Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 6 R32 με WiFi 18.000BTU

Απόδοση ψύξης

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,4W/W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην ψύξη: 290 kWh/έτος
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 18.000 (5.900-21.200) BTU/h

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1W/W
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 19.000 (3.600-23.800) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στη θέρμανση: 1235 kWh/έτος
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού εύκολα μέσω smartphone ή tablet
- Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2100 m³/h
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 750/505/420 m³/h
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) °C: 17 ως 32
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) °C : -15 ως 50
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) °C : 0 ως 30
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) °C: -15 ως 30
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξη, θέρμανση, αυτόματο, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- προστασία πάγου
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 24-35 m²
- *Η BSH Οικιακές συσκευές ABE δε φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus.

Θόρυβος

- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si):
42/33/27/21 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 21
dB(A)
- Επίπεδο ηχητική ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 58 db(A)
- Στάθμη ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 57 dB (A)
- Επίπεδο ηχητική ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 64 db(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 965 x 215 x 319
- Εξωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 800 x 333 x 554

B1ZAI2450W**Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 6
R32 με WiFi 24.000BTU**

- Με εξωτερική μονάδα B1ZAO2450W | EAN 4242005106905
- Με ενεργειακές αποδόσεις A+++ στη θέρμανση και A++ στην ψύξη εξοικονομείτε απίστευτη ενέργεια
- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού εύκολα μέσω smartphone ή tablet
- Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- **Αθόρυβη λειτουργία:** Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου για ξεκούραστο ύπνο μέσα στη νύχτα
- **Εξαιρετικά καθαρός αέρας χάρη στα πέντε φίλτρα:** συμβάλλουν στον καθαρισμό του αέρα και εγγυώνται ότι η ατμόσφαιρα του χώρου σας θα είναι πάντα η κατάλληλη και η πιο υγιεινή.

Τεχνικά στοιχεία

Απόδοση αφύγρανσης (l/h) :	2,6
Επίπεδο θορύβου (υψηλή/χαμηλή) εσωτερικός χώρος :	32.0 / 48.0DB
Καθαρό βάρος (kg) :	13,300
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) :	335 x 1080 x 226
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB) mm :	310 x 415 x 1150
Κωδικός EAN :	4242005106899
Συχνότητα (Hz) :	50



4 242005 106899

B1ZAI2450W

Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 6 R32 με WiFi 24.000BTU

Απόδοση ψύξης

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,4W/W
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 25.000 (8.800-28.800) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην ψύξη: 394 kWh/έτος

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1W/W
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 26.000 (5.200-32.200) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 1729KWh
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού εύκολα μέσω smartphone ή tablet
- Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2100 m³/h
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 750/505/420 m³/h
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) °C: 17 ως 32
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) °C : -15 ως 50
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) °C : 0 ως 30
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) °C: -15 ως 30
- Θέση περισίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξη, θέρμανση, αυτόματο, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- προστασία πάγου
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2700 m³/h
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 1050/750/560 m³/h
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 32-47 m²
- *Η BSH Οικιακές συσκευές ABE δε φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus.

Θόρυβος

- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si):
46/40/30/26 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 26
dB(A)
- Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Hi): 62dB(A)
- Επίπεδο ηχητική ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 66 db(A)
- Επίπεδο ηχητική πίεσης εξωτερικής μονάδας (Hi): 59 db(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 1080 x 226 x 335
- Εξωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 845 x 320 x 700